# CMS8451A

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Кавамашини |
| **Тип продукту** | Автоматична |
| **Категорія** | Компактный прибор, 45 см |




## Естетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Естетика** | Колониальный стиль (Coloniale) | **Оздоблення компонентів** | Антична латунь |
| **Колір** | Антрацит | **Логотип** | Серіографія |

## Управління

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Дисплей** | LCD-дисплей білий, чорний фон (2 рядки) | **Перемикачі** | Coloniale |
| **Кількість мов на дисплеї** | 13 | **Колір перемикачів** | Латунні |
| **Мови на дисплеї** | IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL | **Кількість кнопок** | 8 |
| **Тип управління** | Поворотні перемикачі / Кнопки | **Колір кнопок** | Латунні |
| **Кількість перемикачів** | 2 | **Інші елементи управління в комплекті** | Cortina - Антрацит / Антична Латунь |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество напитков** | 4 |
| **Функція одночної кави** | |
| **Функція подвійної кави** | |
| **Попереднє розігрівання** | Так |
| **Автоматичне приготування капучіно з окремою ємністю для молока** | Так |
| **Гаряча вода для чаю та інших напоїв** | |

| | |
|---|---|
| **Опція Мелена кава** |  |
| **Регулювання міцності кави** |  |
| **Регулювання кількості води на чашку** |  |
| **Регулювання молочної піни для капучіно** |  |
| **Програмоване автоматичне включення** |  |
| **Автоматичне промивання** |  |
| **Автоматичне очищення від накипу** |  |
| **Регулювання температури кави** | 2 уровня |
| **Регулювання помелу кави** | Так |
| **Жорсткість води** | Так |
| **Попередження про низький рівень води** | Так |
| **Захисне блокування** | Так |

## Технічні характеристики



| | |
|---|---|
| **Ємність для кави в зернах** | Так |
| **Ємність для меленої кави** | Так |
| **Знімний контейнер для води** | Так |
| **Контейнер для кавової гущі** | Так (14 чашок кави, або 7 подвійних чашок кави) |
| **Регульований по висоті дозатор кави** | Так |
| **Подання пари для приготування капучіно** | Так |
| **Піддон для збирання крапель** | Так |
| **Знімний резервуар для молока** | Так |

| | |
|---|---|
| **Кофемашины** | Коническая кофемолка из нержавеющей стали |
| **Тиск помпи** | 15 bar |
| **Ємність для води** | 2,50 л |
| **Резервуар для зерен кави** | 220 г |
| **Тип ламп підсвічування** | LED |
| **Лампи підсвічування** | 2 |
| **Встановлення** | Телескопические направляющие с плавным закрыванием |

## Електричне підключення


| | |
|---|---|
| **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |
| **Номінальна потужність (кВт)** | 1350 Вт |
| **Сила струму (А)** | 5,6 А |

| | |
|---|---|
| **Напруга (В)** | 220-240 В |
| **Частота струму (Гц)** | 50-60 Гц |
| **Довжина електричного кабелю** | 180 см |

## Логістична інформація

| | |
|---|---|
| **Довжина (мм)** | 595 мм |
| **Глибина виробу (мм)** | 380 мм |

| | |
|---|---|
| **Висота (мм)** | 455 мм |


MIN. 550
50
450
560
MIN. 850
527
20
595
368
455
74
361

## Compatible Accessories

**KITCABLE90UK**

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

## Alternative products



**CMS8451P**

**Колір :** Кремовий

## Symbols glossary



Ополаскивание: происходит автоматическое ополаскивание горячей водой при включении кофемашины.



Полупрофессиональный парогенератор со специальным нагревательным элементом для управления выходом пара. Подходит для таких рецептов, как горячий шоколад, пунш, бомбардино, глинтвейн.



Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-корто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).



Кофе в зернах: вы можете использовать кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.




Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Молотый кофе: вы можете использовать молотый кофе или кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.



Горячая вода: кофеварка может приготовить горячую воду для чая или других горячих напитков.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.




Автоматическое включение: можно запрограммировать автоматическое включение машины, чтобы она была готова к использованию к требуемому времени.



Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-корто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).



Функция двойной кофе позволяет приготовить два эспрессо одновременно всего за один цикл заваривания.



Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.



Коническая кофемолка из нержавеющей стали.




Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.



5 уровней регулируемой крепости кофе. Эта функция позволяет регулировать количество молотых зерен в любом цикле заваривания.



Молочная пена регулируется с помощью ручки термического кувшина.