VFU43SFR

Матеріал мийки	Нержавіюча сталь
Тип продукту	Чаша штампована
Кількість чаш	1
Код EAN	8017709304584



Естетика

Естетика	Универсальный	**Серія**	Omni
Колір	Нержавіюча сталь	**Тип вбудовування**	Стандартний, Під стільницю
Оздоблення	Матова	**Логотип**	Відсутнє

	Тип чаші	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)		Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля
Чаша	Круглий	diametro 375	200		Так, традиційна	У стінки чаші	3,5 дюйму


Технічні характеристики

Габаритні розміри виробу (мм)	200x430x430 мм	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм
Розміри вирізу	410 мм	**Тип стрічки ущільнювача**	Герметик
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	374 мм	**Кількість затискачів**	3
Встановлення з бортиком	6 мм	**Тип затискачів**	Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу
Встановлення в базу	45 см		

Аксесуари в комплекті

Аксесуари для вбудовування

Корзинчатий вентиль,
Фіксувальні затискачі,
Стрічка ущільнювача



Compatible Accessories



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITDS

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства