CPR915X

Сімейство продуктів	Підігрівач посуду
Комерційна висота	14 см
Тип продукту	Підігрівання посуду



Естетика

Естетика	Victoria	**Тип нержавіючої сталі**	Матова
Колір	Нержавіюча сталь	**Логотип**	Серіографія
Оздоблення	Захист від відбитків пальців	**Розташування логотипу**	Внутрішнє
Матеріал	Нержавіюча сталь		

Управління

Тип управління	Перемикачі	**Перемикачі**	Стандартний
Тип контроля температуры	Электро-механический	**Колір перемикачів**	Ефект нерж. сталі
Кількість перемикачів	1		

Программы/ функции

Розморожування	Так
Підняття тіста	Так
Підігрівання чашок	Так
Підтримання тепла	Так
Підігрівання посуду	Так
Підігрівання їжі	Так

Технічні характеристики

Механізм відкривання	Push pull	**Тип нагрівання**	Статичний Вентильований
Матеріал основи	Нержавіюча сталь		


Максимально допустима вага	15 кг	**Мінімальна температура**	30 °C
Максимальна вага навантаження на прилад	85 кг	**Максимальна температура**	80 °C
Об'єм	21 л	**Аксесуари в комплекті**	Силіконовий килимок проти ковзання

Електричне підключення

Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока	**Напруга (В)**	220-240 В
Номінальна потужність (кВт)	400 Вт	**Частота струму (Гц)**	50-60 Гц
Сила струму (А)	2 А		

Логістична інформація

Ширина (мм)	597 мм	**Висота (мм)**	135 мм
Глибина (мм)	517 мм		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products

CPR915P

Колір : Кремовий



CPR915N

Колір : Чорний



Symbols glossary



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.